

Vranjevo d.o.o. za komunalne djelatnosti

32252 OTOK, Vladimira Nazora 1/I

MB: 01250957

OIB: 17434560655

E-mail: vranjevo@net.hr

Tel./fax: 032 395-358

NAZIV NARUČITELJA: VRANJEVO d. o. o. za komunalne djelatnosti

SJEDIŠTE: Otok, V. Nazora 1/I.

OIB 1743456065

Evidencijski broj nabave: MV-3/2024.

Na temelju članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Direktor društva Vranjevo d. o. o. za komunalne djelatnosti u postupku jednostavne nabave pozivom na dostavu ponuda od tri gospodarska subjekta u predmetu nabave – nabava robe – nabava betonskih proizvoda 15. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave - nabava robe – nabava betonskih proizvoda, evidencijski broj nabave MV-3/2024 odabire se ponuda ponuditelja:

<i>PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA</i>	
<i>Naziv i sjedište</i>	<i>Bodat d. o. o., Vinkovci, Kralja Zvonimira 127</i>
<i>Cijena ponuda (bez PDV – a)</i>	<i>19.926,00 eura</i>
<i>Ukupna cijena ponude (s PDV – om)</i>	<i>24.907,50 eura</i>

II. Kriterij odabira: najniža cijena.

Obrazloženje

Naručitelj je, sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi, proveo postupak nabave – nabave robe – nabava betonskih proizvoda, procijenjene vrijednosti nabave 20.000,00 eura, bez poreza na dodanu vrijednost, evidencijski broj nabave: MV-3/2024, pozivom na dostavu ponuda od tri gospodarska subjekta – Vg plus d. o. o., Otok, M. Gupca 40, ACO Građevinski elementi d. o. o. Zagreb, Savska cesta 103 A, i Bodat d. o. o., Vinkovci, Kralja Zvonimira 127.

U ostavljenom roku za dostavu ponuda iz poziva pristigle je ponuda društva Bodat d. o. o., Vinkovci, Kralja Zvonimira 127, broj ponude 1.

U postupku je stručno povjerenstvo utvrdilo da je ponuda valjana te da je kriterij za odabir ponude najniža cijena, i iz istih razloga je odabrana ponuda društva Bodat d. o. o. Vinkovci.

Iz svega gore iznijetoga odlučeno je kao u izreci Odluke.

DIREKTOR

Berislav Vuković, dipl. oec.

VRANJEVO d.o.o.

za komunalnu djelatnost

OTOK

OIB: 17434560655